



輸入食品等試験検査証明書

依頼者名 : 株式会社 えむ. しー. じゃぱん 殿

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
大阪事業所
〒578-0921 大阪府東大阪市水走三丁目6番14号
電話 : 072-968-2220(代) FAX : 072-968-2221



令和 7 年 12 月 2 日に当財団に依頼された試料を試験検査した結果、
下記のとおりであることを証明します。

試験品名	PLASTIC PILL BOX(完成品) 他計2種		
生産国及び製造所名			
輸入業者名 住所及び電話番号	株式会社 えむ. しー. じゃぱん 大阪府堺市西区鳳北町10丁105番地の3 電話 : 072-265-4129		
検査に関する 連絡担当者名 電話番号	一般財団法人 日本文化用品安全試験所 大阪事業所 石川 昇平 072-968-2220	検体採取者	一般財団法人 日本文化用品安全試験所 大阪事業所 大木 陽介
輸入数重量	16PS 0.51KG(試験結果欄参照)	貨物の記号及び番号	NIL (AWB:6368989443)
船舶又は航空機名	JL6784		
到着年月日	令和7年11月29日		
通関業者名 電話番号	ディー・エイ・エル・ジャパン株式会社 072-231-9475	見本持出許可申請書又は 見本持出包括申請書番号	第44361384640号 令和7年12月03日

1. 試験方法

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
(一部改正: 令和2年厚生労働省告示第380号)

第3器具及び容器包装Dの2の(1)及び(2)の4. ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装

2. 試験結果

試験品、試験部位

■PLASTIC PILL BOX(完成品) [輸入数重量:2PS, 0.12KG]

(1) 中身【材質:PP, 白色半透明】

■PLASTIC PILL BOX(中身) [輸入数重量:14PS, 0.39KG]

(2) 中身本体【材質:PP, 白色半透明】

※(1), (2)は同一工場、同一材質、同一色により(2)で検査を行い、(1)は検査を省略した。

— 次頁に続く —



2. 試験結果 (続き)

試験項目	試験結果	検出限界	脚注
■PLASTIC PILL BOX(中身) (2)中身本体 【材質試験】 カドミウム 鉛 【溶出試験】 重金属 (Pbとして) 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物 ヘプタン 水 4%酢酸 —以下余白—	適合 (100 μ g/g 以下) 適合 (100 μ g/g 以下) 適合 (1 μ g/mL 以下) 適合 (1.0 μ g/mL 未満) 適合 (18 μ g/mL) 適合 (5 μ g/mL 未満) 適合 (5 μ g/mL 未満)		※1 ※1 ※1 ※1

※1) 使用温度100℃以下の条件
※本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

(添付資料)



総数 2 頁 1 2 完
試 255402268 号
令和 7 年 12 月 12 日
P0000000



PLASTIC PILL BOX(中身)

余白